


YAMAHA 50

FS1K



YAMAHA 50



FS1K



YAMAHA

yamaha fs1k fra yamaha motor co., japan, verdens største to-takts fabrik, er en yamaha fsi motorcykel nedroslet fra 6 hk. derfor har den alle de egenskaber der er nødvendige for en moderne motorcykel med en topfart på over 100 km/t.

den kompakte motor er meget kraftigt dimensioneret, og det store aluminiumstopstykke sikrer kølereserve under alle forhold. den er naturligvis helt olietæt, og alle komponenter som karburator, tændingsanlæg og luftfilter er helt beskyttede af kraftige aluminiumsdæksler der fremhæver yamaha's stilrene linier. de store fuldnavsbremser er meget effektive under alle forhold da de er støv og vandtætte. i forbindelse med rigtige 4 lags motorcykeldæk, og oliedæmpet affjedring for og bag, har man opnået køreegenskaber helt i særklasse, et aldrig svigtende sikkerhedskrav fra yamaha.

den præcist skiftende 4 trins gearkasse har et gear til enhver situation, og overvejer du senere at ombygge knallerten til motorcykel er 4 gear næsten uundværlige.

den lange slanke benzintank og racersædet, begge i et stil er gode udtryk for yamaha's elegante formgivning.

fordi en yamaha ser bedre ud, ser man bedre ud på en yamaha.

It's a better machine



tekniske data:

effekt: 1 hk iflg. loven (nedroslet fra 6hk.)
 motortype: to takt med ventilstyret ind sugning direkte i krumtaphuset.
 kubikindhold: 49cc.
 boring og slag: 40 x 39.7 mm
 gearkasse: 4 trins fodgear.
 start: kickstart
 tankinhold: 6 liter, incl. ca. 1 l. reservetank
 smøring: benzin/olieblanding 33/1 - 3 0/0
 dæk: 4 lags motorcykeldæk for: 2.25x17", bag 2.50x17"
 egenvægt: 70 kg.
 stel: dobbeltforstærket stålpladestel med oliedæmpet forgaffel, og baghjulsaffjedring med teleskopdæmpet svinggaffel.
 racersæde, tt tank og store fuldnabsbremses, støv og vandtætte.
 el. udstyr: kraftig svinghjuls magnet med indbygget lysspole. batteri og blinkrelais er standardudstyr. den store baglygte har indbygget stoplys.
 øvrigt udstyr: blinklyskontakt, tændingslås, styrlås og værktøjssæt.



1. den kraftige motor, konstrueret til at yde 6 hk. standard.
2. motorcykel gearskift-hæl ta pedål i forbindelse med 4 trins gearkasse.
3. fuldnabsbremses i aluminium med indstøbt stålforing for bedre køling.
4. rigtig motorcykel kickstarter. man behøver ikke at sætte i frigeat for at starte. træk koblingen og start.
5. kraftig forlygte med op og nedblænding. baglygte med indbygget bremselys for ekstra sikkerhed. blinklys fås som ekstraudstyr.
6. greb med indbyggede kontakter, ingen løse ledninger. speedometer til 120 km/t.



YAMAHA